

烘焙业的最爱—— 滑顺,不沾的魅力

SMOOTHLY NON-STICK BAKEWARE

三能不沾、阳极自动生产线所生产之产品,符合美国FDA食品安全标准

三能为提升烘焙食品制造业的生产效率和产品品质,经多年试验,率先推出不沾烤盘,其良好的抗沾性、耐久性、卫生性,更为烘焙食品业界广泛采用。

由于不沾涂料具有以下独一无二的特性,它已成为工业烤盘必不可少的涂料:

- 低摩擦系数——易脱模
- 不浸润——涂层不吸附油脂和水
- 不沾性——烘焙物不会沾附在烤盘上
- 耐化学腐蚀——耐盐、耐酸及醇类
- 耐高温——在较高温度下保持好的机械强度



使用不沾涂料降低综合成本

- 可不使用或减少使用脱模油脂
- 产品的形状一致,质量稳定,不良率降低
- 消除碳化的油脂沾附在产品底部形成黑斑的现象
- 不用脱模油脂使产品的保存期更长
- 减少清洁烤盘的次数
- 减少清洁生产区域的次数和维护烘焙生产线的次数
- 使用寿命长——比涂覆其它涂层的烤盘寿命更长



三能使用之不沾涂料经食品卫生检验,保证其安全、无毒,更广受世界各地家庭、食品工业的广泛使用。

1. 特级不沾涂层的寿命约为3,000次,水蒸气很难渗透到特级不沾涂层中。因此,特级不沾涂层能够对基材提供更好的保护;
2. 特级不沾涂层的厚度可达50-300微米,具有更好的密封性;
3. 特级不沾涂层发生鼓泡和分层问题的几率比一般不沾涂层少;
4. 特级不沾是粉末涂料,不使用溶剂,更环保。



节能波纹铝合金烤盘 (专利号码: ZL200620075116.2)



节能波纹铝合金烤盘(阳极)

1.2mm铝合金

SN1316 节能波纹铝合金烤盘(阳极)
600x400x25



节能波纹铝合金烤盘(阳极)

1.5mm铝合金

SN1331 节能波纹铝合金烤盘(阳极)
600x400x20



节能波纹铝合金圆角烤盘(阳极)

1.5mm铝合金

SN1336 节能波纹铝合金圆角烤盘(阳极)
600x400x20



节能波纹铝合金烤盘(不沾)

1.2mm铝合金

SN1317 节能波纹铝合金烤盘(不沾)
600x400x25



节能波纹铝合金烤盘(不沾)

1.5mm铝合金

SN1332 节能波纹铝合金烤盘(不沾)
600x400x20



节能波纹铝合金圆角烤盘(不沾)

1.5mm铝合金

SN1337 节能波纹铝合金圆角烤盘(不沾)
600x400x20



适合家用

铝合金方型烤盘(金色不沾)

1.5mm铝合金

SN1312 铝合金方型烤盘(金色不沾)
280x280x30



节能波纹铝合金烤盘(阳极)

1.2mm铝合金

SN1313 节能波纹铝合金烤盘(阳极)
400x300x12



节能波纹铝合金烤盘(不沾)

1.2mm铝合金

SN1314 节能波纹铝合金烤盘(不沾)
400x300x12

特性 因烤盘四边采用反折压平的工艺, 从而使烤盘更坚固耐用, 特别是四角可有效防止因撞击而导致凹陷或变形的缺点。



节能波纹镀铝烤盘 (专利号码: ZL200620075116.2)

特性 **更坚固**: 波纹工艺产生加工硬化, 增加变形抗力, 更坚固耐用, 不易变形及撞伤; 比平面烤盘延长约1/3的使用寿命;
易脱模: 冲压波纹后, 减少了烘焙产品与烤盘的接触面积, 更易脱模;
更美观: 自然的浅波纹纹理增加了产品的美观性, 使烘烤出来的面包或蛋糕更有质感;
省成本: 可以缩短产品的烘烤时间, 减少了烘烤产品水份的流失, 在提升品质的同时, 达到节能的效果。



节能波纹镀铝烤盘

0.7mm镀铝


SN1271 节能波纹镀铝烤盘 600x400x30
SN1273 节能波纹镀铝烤盘 600x400x50
SN1281 节能波纹镀铝烤盘 718x460x25
SN1283 节能波纹镀铝烤盘 718x460x60



节能波纹镀铝烤盘(不沾)

0.7mm镀铝

SN1272 节能波纹镀铝烤盘(不沾) 600x400x30
SN1274 节能波纹镀铝烤盘(不沾) 600x400x50
SN1284 节能波纹镀铝烤盘(不沾) 718x460x60



节能波纹镀铝方条烤盘

0.7mm镀铝


SN1277 节能波纹镀铝方条烤盘
600x400x30



节能波纹镀铝方条烤盘(不沾)

0.7mm镀铝

SN1278 节能波纹镀铝方条烤盘(不沾)
600x400x30
SN1279 节能波纹镀铝方条烤盘(特级不沾)
600x400x30



特性

- 方条设计增加烤盘的强度和平整度, 在烘烤及使用中烤盘不易产生扭曲及变形;
- 不全高度喷涂处理工艺, 使得烤盘在堆叠时不易刮伤烤盘表面的不沾处理层, 从而保证产品品质;
- 方条设计使烤盘堆叠时, 有足够的强度支撑烤盘, 且当堆叠过高时不易倾斜、不易倒塌;
- 方条烤盘在自动化生产线上, 不会像包圆条的烤盘一样, 使用时发生两片重叠。

铝合金烤盘(硬膜)




2.0mm铝合金

SN1046 铝合金烤盘(硬膜) 600x400x4



2.0mm铝合金

SN1047 铝合金烤盘(硬膜) 600x400x6



2.0mm铝合金


SN1565 铝合金冲孔冷却盘(硬膜) 600x400x4

方条烤盘 (专利号码:200820186351.6)



- 方条设计增加烤盘的强度和平整度, 在烘烤及使用中烤盘不易产生扭曲及变形;
- 不全高度喷涂处理工艺, 使得烤盘在堆叠时不易刮伤烤盘表面的不沾处理层, 从而保证产品品质;
- 方条设计使烤盘堆叠时, 有足够的强度支撑烤盘, 且当堆叠过高时不易倾斜、不易倒塌;
- 方条烤盘在自动化生产线上, 不会像包圆条的烤盘一样, 使用时发生两片重叠。

烤盘的高度部分未完全喷涂, 可避免烤盘堆叠时的摩擦。



烤盘堆叠图



镀铝方条烤盘

0.7mm镀铝

- SN1081 镀铝方条烤盘 600x400x30
- SN1087 镀铝方条烤盘 600x400x50
- 新品 SN1096 镀铝方条烤盘 600x400x25
- SN1099 镀铝方条烤盘 600x400x20

镀铝方条烤盘(不沾)

0.7mm镀铝

- SN1082 镀铝方条烤盘(不沾) 600x400x30
- SN1088 镀铝方条烤盘(不沾) 600x400x50
- SN1085 镀铝方条烤盘(不沾) 600x400x20
- SN1097 镀铝方条烤盘(不沾) 600x400x25



1.2mm铝合金

- SN1092 铝合金方条烤盘(不沾) 600x400x20

镀铝方条烤盘(特级不沾)

0.7mm镀铝

- SN1083 镀铝方条烤盘(特级不沾) 600x400x30
- SN1089 镀铝方条烤盘(特级不沾) 600x400x50
- 新品 SN1098 镀铝方条烤盘(特级不沾) 600x400x25



镀铝烤盘

标准型镀铝烤盘: 采用0.7mm镀铝钢板 经济型镀铝烤盘: 采用0.6mm镀铝钢板

标准型镀铝烤盘的优点

根据多年烘焙制作经验验证: 虽然经济型镀铝烤盘价格便宜, 但实际使用过程中标准型烤盘比经济型烤盘使用状况更稳定, 烤盘不易变形, 导热性能更好, 而且使用寿命可延长1/3。标准型镀铝烤盘与采用0.8mm镀铝钢板制成的烤盘比较, 标准型镀铝烤盘重量轻、取用方便, 导热性能更好, 可缩短烘焙时间, 烘焙面包的着色效果更好。

从长远效益来看, 我们建议您使用标准型镀铝烤盘, 它能为您节约更多的成本。

不沾的特性与镀铝钢板结合产生更多的利益

经济性: 采用一般不沾处理, 具有良好的抗沾效果, 容易清洁。节省油料及作业工时, 提高产品底部的烤焙颜色, 卖相更佳; 降低不良率及清洗成本。

卫生性: 一般不沾经食品卫生检验, 保证其安全、无毒, 同时采用进口食品级的镀铝钢板, 镀铝层防锈、无毒, 不沾涂层不易脱落、锈斑, 受到世界各地家庭、食品工业的广泛使用。

耐久性: 烤盘采用镀铝钢板, 其强度的钢性结合, 坚固耐用, 比普通铝板耐用3倍以上, 更有耐高温的优点。



标准型烤盘

0.7mm镀铝

- SN1013 镀铝烤盘 718x460x60
- SN1017 镀铝烤盘 718x460x25
- SN1033 镀铝烤盘 675x435x42
- SN1036 镀铝烤盘 675x435x25
- SN1068 镀铝烤盘 660x460x30
- SN1077 镀铝烤盘 600x400x30
- SN1079 镀铝烤盘 600x400x50



标准型烤盘(不沾)

0.7mm镀铝

- SN1010 镀铝烤盘(不沾) 718x460x25
- SN1018 镀铝烤盘(不沾) 718x460x60
- SN1030 镀铝烤盘(不沾) 675x435x25
- SN1038 镀铝烤盘(不沾) 675x435x42
- SN1069 镀铝烤盘(不沾) 660x460x30
- SN1078 镀铝烤盘(不沾) 600x400x30
- SN1080 镀铝烤盘(不沾) 600x400x50
- SN1544 镀铝烤盘(特级不沾) 600x400x30



U型镀铝烤盘

1.5mm镀铝

- SN1539 U型镀铝烤盘 600x400x20
- SN1540 U型镀铝烤盘(不沾) 600x400x20



斜边U型镀铝烤盘

1.5mm镀铝

- SN1545 斜边U型镀铝烤盘 600x400x20
- SN1546 斜边U型镀铝烤盘(不沾) 600x400x20

经济型烤盘

0.6mm镀铝

- SN1535 镀铝烤盘 600x400x30
- SN1537 镀铝烤盘 600x400x50

经济型烤盘(不沾)

0.6mm镀铝

- SN1536 镀铝烤盘(不沾) 600x400x30
- SN1538 镀铝烤盘(不沾) 600x400x50

铝合金烤盘



1.2mm铝合金

- SN1510 铝合金烤盘 600x400x50



- SN1403 蜂蜜蛋糕模(上盖)(矽利康) 铝合金+镀铝 680x580x61
- SN1405 蜂蜜蛋糕模下底(含木框)(阳极) 铝合金+白松木 680x580x80





铝合金烤盘

阳极处理具有以下特性：

- ▶ 耐化学腐蚀：耐碱、耐酸。
- ▶ 不氧化：干净、卫生、无毒、使用寿命长。
- ▶ 卫生：符合食品卫生要求。

铝合金材料特性：

- ▶ 强度高：有7-9度硬度，坚固耐用。
- ▶ 材质轻：比重只有铁质的1/3，更轻巧。
- ▶ 传热快：节省烘焙时间、节约成本。

特性 烤盘四边采用反折压平的工艺，使烤盘更坚固耐用，四角可有效防止因撞击而导致凹陷或变形的缺点。

特性 1.R角设计，线条流畅美观
2.易清洁
3.平整度较好，不易变形



1.5mm铝合金

SN1048 铝合金烤盘(不沾) 600x400x12



1.5mm铝合金

SN1049 铝合金圆角烤盘(阳极) 600x400x20
SN1057 铝合金圆角烤盘(阳极) 660x460x20



1.5mm铝合金

SN1050 铝合金圆角烤盘(不沾) 600x400x20
SN1058 铝合金圆角烤盘(不沾) 660x460x20
SN1543 铝合金圆角烤盘(特级不沾) 600x400x20



1.2mm铝合金

SN1066 铝合金冲孔烤盘(阳极) 660x460x30
SN1525 铝合金冲孔烤盘(阳极) 600x400x25

1.0mm铝合金

SN1534 铝合金冲孔烤盘(阳极) 600x400x25



1.5mm铝合金

SN1071 铝合金烤盘(阳极) 600x400x20



1.5mm铝合金

SN1072 铝合金烤盘(不沾) 600x400x20
SN1542 铝合金烤盘(特级不沾) 600x400x20



1.2mm铝合金

SN1067 铝合金冲孔烤盘(不沾) 660x460x30
SN1526 铝合金冲孔烤盘(不沾) 600x400x25

1.0mm铝合金

SN1530 铝合金冲孔烤盘(不沾) 600x400x25



1.2mm铝合金

SN1061 铝合金烤盘(阳极) 660x460x30
SN1527 铝合金烤盘(阳极) 600x400x25

1.0mm铝合金

SN1532 铝合金烤盘(阳极) 600x400x25




1.2mm铝合金

SN1060 铝合金烤盘(不沾) 660x460x30
SN1528 铝合金烤盘(不沾) 600x400x25
SN1541 铝合金烤盘(特级不沾) 600x400x25

1.0mm铝合金

SN1533 铝合金烤盘(不沾) 600x400x25




法国烤盘




铝合金+镀铝

SN1581 5槽法国烤盘(不沾) 595x395x35
SN1582 5槽法国烤盘(不沾) 600x400x45




铝合金

SN1586 4槽法国烤盘(不沾) 600x400x39




铝合金

SN1587 5槽法国烤盘(不沾) 600x400x39





铝合金

SN1592 6槽法国烤盘(不沾) 660x460x32





铝合金

SN1593 5槽法国烤盘(不沾) 660x460x32
SN1595 5槽法国烤盘(不沾) 600x400x32



铝合金


SN1594 4槽法国烤盘(不沾) 600x400x32
SN1596 4槽法国烤盘(不沾) 600x400x32





汉堡烤盘

注意 在选购汉堡烤盘时，请注意汉堡中型距边尺寸与台车水平隔板间距尺寸是否匹配以保证放置平面、平正；
 例：SN1616 SN1618 SN1643与SN1992 SN1996 SN1971不匹配。




0.8mm镀铝

- SN1613 3.5"15连弧型汉堡烤盘(不沾) 600x400x40 Ø 93x84x15
- SN1615 4" 15连弧型汉堡烤盘(不沾) 600x400x40 Ø 100x95x15
- SN1618 4" 15连弧型汉堡烤盘(不沾) 600x400x40 Ø 107x93x15


0.7mm镀铝

- SN1626 4" 15连弧型汉堡烤盘(不沾) 675x435x40 Ø 104x95x15




0.8mm镀铝

- SN1617 4" 12连平底汉堡烤盘(不沾) 600x400x40 Ø 107x95x15



0.8mm镀铝


- SN1616 4" 15连平底汉堡烤盘(不沾) 600x400x40 Ø 93x82x15




(专利号码:200820186351.6)

0.8mm镀铝

- SN1620 4"15连弧型方条汉堡烤盘(不沾) 600x400x40 Ø 102x94x15
- SN1621 4"15连弧型方条汉堡烤盘(特级不沾) 600x400x40 Ø 102x94x15




- 特性**
- 方条设计增加烤盘的强度和平整度，在烘烤及使用中烤盘不易产生扭曲及变形；
 - 不全高度喷涂处理工艺，使得烤盘在堆叠时不易刮伤烤盘表面的不沾处理层，从而保证产品品质；
 - 方条设计使烤盘堆叠时，有足够的强度支撑烤盘，且当堆叠过高时不易倾斜、不易倒塌；
 - 方条烤盘在自动化生产线上，不会像包圆条的烤盘一样，使用时发生两片重叠。



0.8mm镀铝

- SN1640 8连长条面包烤盘(不沾) 600x400x40




0.8mm镀铝

- SN1643 12连长条面包烤盘(不沾) 600x400x40




汉堡烤盘



0.8mm镀铝


- SN1644 15连长条面包烤盘(不沾) 600x400x40



0.8mm镀铝


- SN1651 12连方型汉堡烤盘(不沾) 600x400x48

薄饼烤盘




1.0mm镀铝

- SN1660 24连圆型薄饼烤盘(不沾) 600x400x23



1.0mm镀铝

- SN1661 24连古币型薄饼烤盘(不沾) 600x400x23



1.2mm铝合金

- SN1662 40连圆型薄饼烤盘(不沾) 600x400x23

